



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AVAGRO TARIM KİMYA ÜRETİM İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1448
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	32998
Marka veya Ticari Adı(wardsa)	ASAPOWERSPRİN 5-15-30+ME
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AVAGRO TARIM KİMYA ÜRETİM İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 5, Amonyum N: 2, Nitrat N: 3, Suda Çözünür Fosfor pentaoksit(P ₂ O ₅): 15, Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O): 30
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 0,02, Suda Çözünür Demir(Fe): 0,03, Suda Çözünür Mangan(Mn): 0,03, Suda Çözünür Molibden(Mo): 0,02, Suda Çözünür Çinko(Zn): 0,03
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Fe, Mn ve Zn'nun tamamı EDTA ile şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	-
Depolama Sıcaklığı	0/+45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 20/11/2018 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 20/11/2018



Ali Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

YASA POWER sprin

Suda %100
Kendiliğinden Çözünür

EC FERTİLİZER

ASA



sprin



Suda %100 Kendiliğinden Çözünür

EC FERTİLİZER

%100 freely water soluble
Fertigation Fertilizer

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

5.15.30+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 5
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 3
Amonyum Azot (NH ₄ -N)	% 2
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 30
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,02
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlı)	% 0,03
Suda Çözünür Manganez (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı)	% 0,03
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı)	% 0,03
EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralıkları: Demir (5,5-11), Manganez (5-9), Çinko (4-11)	

Klor Oranı % 0,01

BAKANLIK LİSANS NO: 1448 BAKANLIK TESCİL NO:



We care about the
CHEMISTRY
of agriculture...

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı
olacağını taahhüt eder. Aksi takdirde
halinde 4703 sayılı kanuna göre
hakkımızda yapılacak cezai işlemi
deşinen kabul ederiz

The Ultimate In Quality - Kalitede Son Nokta




TÜRK Tarımının Kimyasını Önemsiyoruz.

AVAGRO TARIM KİMYA ÜRETİM
TİH.İHR.PAZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Org. San. Yarı. Aşağıoba Mah. Top. Sıt. 107 Ada
A Blok No. 3/4 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 221 62 26 - Fax: 0 242 257 02 22
Antalya Kurumlar V.D. 103 055 1569

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

ASA



POWER sprin

EC FERTİLİZER

Yüksek pH'lı asitler, klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif kökürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız. Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım öncesinde maske takınız ve kullanmaya başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama gerçekleştirirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış olduğunuz yetkili bayi ile irtibala geçiniz. Üretici firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr. su koyunuz. İçerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz. Çökme, suda çözülmemeyen madde oluşumu, kesilmede gaz çıkışı ya da bunlardan herhangi birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate alınarak yapılmalıdır.

SPRİN

POWER

ASA

KULLANIM DOZLARI:

Bağ- bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için;
Yaprak Uygulaması: 200-300 gr/100 lt su.

Bağ- Bahçe, Sebzeler ve Meyveler için;

Damlama sulama için tavsiye edilen doz oranı, günlük 0.5 kg - 1 kg arasında her bir dönüm içindir.

TEKNİK TALİMATLAR:

Kullanmadan önce etiket bilgilerinin tamamını okuyunuz. Yüksek pH'lı asitler, klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallar ve aktif kökürt içeren bileşikler ile karıştırmayınız. Kullanım sırasında ilk olarak su sonra ise ürünü ekleyerek karışımı hazırlayınız. Kullanım öncesinde maske takınız ve kullanmaya başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girdiğinizde eldiven ve gözlük gibi koruyucu önlemler alınız. Uygulama gerçekleştirirken çocukları, evcil hayvanları ve diğer şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen kimyasalların dışında başka bir kimyasal veya kimyasallar ile karışım yapma ihtiyacı gerekirse mutlaka üretici firma ile veya ürünü almış olduğunuz yetkili bayi ile irtibala geçiniz. Üretici firma ve yetkili bayi ile iletişim kurulamaması halinde ise şeffaf bir kap içerisine 100 gr. su koyunuz. İçerisine 1-2 gr. üründen ekleyiniz. Çökme, suda çözülmemeyen madde oluşumu, kesilmede gaz çıkışı ya da bunlardan herhangi birinin gözlemlenmesi durumunda karışımı yapmayınız. Bu uygulama mutlaka açık alanda ve bahsedilen koruyucu önlemler dikkate alınarak yapılmalıdır.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı, firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkilili olamayı v.s.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜK:

Ürününüzün suda yüksek oranda çözünürlüğü vardır. Hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 4 yıl süre ile tüm özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0 °C ile +45 °C (Derece) arasında olması şarttır.

UYARILAR:

- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayıp, imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımı tavsiye edilir.



ÜRETİCİ FİRMA: Avagro Tarım ve Kimya Üre.İth.İhr.Paz. San.Tic.Ltd.Şti.
Organize Sanayi Bölgesi: Aşağıoba Mah. Toplantılar Sitesi: 107 Ada A Blok No: 3/4
Döşemealtı / ANTALYA
Tel: +90242 221 62 26 Fax: +90 242 257 02 22 www.avagro.com.tr

TERMS OF USE:

Vineyards and orchards, vegetables, fruit and field crops;

Leaf application: 200-300 g / 100 liters of water.

Vineyards and orchards, vegetables, fruit and,

Soil Application: The recommended dose ratio for drip irrigation; 0.5 kg daily - 1 kg/acre.

USAGE, FORM AND QUANTITY: It should be done early in the morning or afternoon. Do not apply when the weather is rainy and windy. Tank filled with half of water. Fertilizer at the recommended doses placed in storage after mixing in a separate container. Mixing order is executed and completed with available water is sprayed on plants or drip irrigation systems and sprinkler systems.

RESOLUTION AND MISCIBILITY: Water soluble in the recommended concentration, does not crash in any way and doesn't residue the leaves. It can be mixed with most of pests products showing an alkaline reaction, mixed with copper preparations and oils.

STATEMENT OF COMPANY:

Manufacturer, guaranteeing the quality of the product if it is used by following the advice of company. Problems that can result from incorrect handling and storage (toxicity, ruins, not be effective etc) is the user's responsibility.

SOLUTION:

Our product are highly soluble in water. In no way it does not crash and leaves no residue.

STORAGE CONDITIONS

Keep in a cool and dry places in its original packaging. Do not expose the product to direct sunlight. It retains all the features of the 4 years under normal conditions. Storage temperature must be between 0 degrees and +45 degrees.

WARNING

- Keep away from children and food.
- Never exceed the appropriate dose rate and use only where necessary.
- Use mask, gloves and goggles during fertilization.
- Avoid contact with the eyes, faces and skin, otherwise wash with plenty of water.
- Do not use the empty packages for other purposes, dispose them.
- Compost is recommended to use after soil and / or leaf analysis.



5 KG.

Sun Kullanım Tarihi,
Üretim Tarihinden İtibaren 4 Yıldır.

ŞARJ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

Expiration date is 4 years from production date.



Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhut eder aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz

AVAGRO TARIM KİMYA ÜRETİM
İTH.İHR.PAZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Org San Yanı Aşağıoba Mah. Top Sit.107 Ada
A Blok No.3/4 Doşemealtı / ANTALYA
Tel 0 242 221 62 26 - Fax: 0 242 257 02 22
Antalya Kurumlar V.D. 103 055 1569

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili