

EC FERTİLİZER

DEMİR ŞELATI - EDDHA

CARBA Fe6

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 6
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)	% 6
Fe-EDDHA'nın stabil olduğu pH aralıkları: 6,5 -11	

KULLANIM ŞEKLİ:

CARBA Fe6, tavsiye edilen dozlar uyarınca damlama-sulama ve diğer sulama sistemleri ile kullanılabilir. Bu durumlarda ürünün başka bir yerde su ile seyreltilerek sulama sistemine konulması tavsiye edilir.

Veya Ağaç dış dalları iz düşümünde toprağın 15-20 cm altı kazılır. Tavsiye edilen doz bu bölgeye kuru veya sulandırılarak uygulanır, toprak kapatılır ve sulanır.

KULLANIM ZAMANI:

İlk Demir noksanlığı belirtileri görülmeye başlanıldığında veya yoğun tarım şartlarında düzenli olarak kullanılmalıdır. Meyve / Bağ bitkilerinde uygun kullanma zamanı uyanmadan önceki (gözler patlamadan önce) ilkbahar dönemidir. İstenirse tavsiye edilen dozun yarısı uyanmadan önce, diğer yarısı da çiçek sonrası uygulanabilir.

KULLANIM DOZU:

Fidan	10 -20 gr/ bitki
Genç Ağaçlar.....	20 - 50 gr/ ağaç
Yetişkin Ağaçlar.....	80 -150 gr/ağaç
Narenciye (Yetişkin Ağaç).....	50 - 200 gr/ağaç
Bağ.....	10 - 20 gr/omca
Kesme çiçek.....	500 gr - 600 gr /da
Çilek.....	500 gr - 1000 gr/da
Sebzeler.....	250 gr- 300 gr /da
Tarla Bitkileri.....	250 gr- 300 gr/da

UYARILAR:

- * Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayıp, imha ediniz.
- * Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 4 (Dört) yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0 °C ile +40 °C (derece) olmalıdır.

FİRMA BEYANI:

İthalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında urunun kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış vs.) kullanıcının sorumluluğundadır. Karışımdan emin olmak için ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

İTHALATÇI FİRMA:

Avagro Tarım Kimya Üretim İth.İhr.Paz. San. Ve Tic.Ltd Şti.
Organiza Sanayi Yanı Aşağıoba Mah. Toptancılar Sitesi 107 Ada
A Blok No:3/4 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 221 62 26 Fax: 0 242 257 02 22
www.avagro.com.tr

BAKANLIK LİSANS NO: 1448

BAKANLIK TESCİL NO: 30961

Parti/Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanım Tarihi:

Üretim Tarihinden İtibaren 4 yıldır.

Net Ağırlık: 0,25 - 0,5 - 1- 2,5 - 5 - 10 -15 -20 -25 Kg.

Piyasaya sunacağımız etiket de görülmeye başlanıldığında veya yoğun tarım şartlarında düzenli olarak kullanılmalıdır. Meyve / Bağ bitkilerinde uygun kullanma zamanı uyanmadan önceki (gözler patlamadan önce) ilkbahar dönemidir. İstenirse tavsiye edilen dozun yarısı uyanmadan önce, diğer yarısı da çiçek sonrası uygulanabilir.

AVAGRO TARIM KİMYA ÜRETİM
İTHALATÇI FİRMA
ORGANIZA SANAYİ YANU AŞAĞIOBA MAH. TOPTANCI LAR SİTESİ 107 ADA
A BLOK NO:3/4 DÖŞEMEALTI - ANTALYA
TEL: 0 242 221 62 26 - FAX: 0 242 257 02 22
ANTALYA KURUM LAR V.D. 103 055 1569

Durmuş DEVRİCİ
Şirket Yetkilisi